

Cat J-system

	J200 / 2"	J250 / 2,5"	J300 / 3"	J350 / 3,5"	J400 / 4"	J460 / 4,5"	J550 / 5,5"	J600 / 6"	J700 / 7"
Ungefärlig maskinvikt (ton)	2-5	5-10	10-15	15-25	25-35	30-40	40-55	55-65	65-75
Grovlek Skär	20mm	25mm	30mm	40mm	45mm	50mm	60mm	70/90mm	90mm
Låspinne (mm)	Ø 11x55	Ø 14x77	Ø 14x92	Ø 19x102	Ø 22x118	Ø 24x133	Ø 25x160	Ø 30x193	Ø 32x195

Grävtänder

Standard/Universal	C20S	C25S	C30S	C35S	C40S	C45S	C55S	-	-
Vikt / kg	1,25	3	5	7,7	13,7	13,7	22		
Bergstand	C20PE	C25PE	C30PE	C35PE	C40PE	C45PE	C55PE	C60PE	C70PE
Vikt / kg	1,25	3,4	5,8	8,6	11,2	14,6	22,3	37,6	51
Bergstand HD	-	-	-	C35E	-	C45E	C55E	C60E	-
Vikt / kg				9,8		15,3	25	43	
Spetstand	-	-	C30V	C35V	-	C45V	C55V	-	-
Vikt / kg			4,8	6,2		13,4	17,6		
Bladtand bred	-	-	-	C35B	-	C45B	-	-	-
Vikt / kg				21		33			

Lastartänder

Lastartand standard	-	C25L	C30L	C35L	-	C45L	-	-	
Vikt / kg		3,8	5,3	7,2		13,1			
Lastartand bred	-	-	-	C35H	-	C45H	C55H	-	
Vikt / kg				9		17	27,7		
Lastartand HD	-	-	-	-	-	C45A	C55A	C60A	
Vikt / kg						21,2	29,2	48	

Catex

	Catex2	Catex3	Catex4	Catex4 Berg	Catex5 Berg
Dim. stift (mm)	16x70	18x80	25x95	25x95	30x110
Vikt / kg	1,2	3	5,4	7,2	10,2

Uni-Z-typ

	UniZ1	UniZ2	UniZ3	UniZ4
Dim. stift (mm)	14x50	16x70	18x80	25x95
Vikt / kg	1,2	1,74	3,4	5,3

C-lock-typ

Combi Parts-typ C-lock	Storlek C0	Storlek C1	Storlek C2	Storlek C3	Storlek C4
Låsning (Längd/mm)	58	66	74	92	114
Grävtand (standard)	-	C1TS	C2TS	C3TS	C4TS
Vikt / kg		2,7	3,5	6,3	14
Grävtand (HD)	-	-	-	C3TE	-
Vikt / kg				8,3	
Lastartand (standard)	C0TL	-	C2TL	C3TL	C4TL
Vikt / kg	1,7		2,9	6,7	13,8
Lastartand (HD)	-	-	-	-	C4TH
Vikt / kg					19,8

Volvo-typ VTS

	Storlek 10	Storlek 15	Storlek 20	Storlek 30	Storlek 40	Storlek 55	Storlek 65	Storlek 80
Låsning (Längd/mm)	44	67	76	87	97	108	117	130
Grävtand (Standard)	-	VTC15S	VTC20S	VTC30S	VTC40S	-	-	-
Vikt / kg		3	4,6	6,7	9,8			
Grävtand (HD)	-	VTC15E	VTC20E	VTC30E	VTC40E	VTC55E	VTC65E	VTC80E
Vikt / kg		3,6	5,4	7,9	11,8	15,9	21,4	27,5
Lastartand (Standard)	VTC10L	-	-	-	-	-	-	
Vikt / kg	2,4							
Lastartand (HD)	-	VTC15H	VTC20H	VTC30H	VTC40H	VTC55H	VTC65H	
Vikt / kg		4,3	7,6	11,1	16,5	21,7	35,5	

Esco-typ Rivartänder

	22R10	25R12	35R15
Låspinne (Längd/mm)	13x82	13x92	13x117
Vikt / kg	4,1	5,6	12,7

Esco-typ Super V

	Storlek 13	Storlek 17	Storlek 19	Storlek V23	Storlek V29	Storlek V33	Storlek V39	Storlek V43
Låspinne (Längd/mm)	48	48	52	52	78	86	95	105
Grävtand	V13SYL	V17SYL	V19SYL	V23SYL	V29SYL	V33SYL	V39SYL	V43SYL
Vikt / kg	0,7	1,2	2,3	3,1	4,4	6,8	9,6	13
Lastartand	-	V17TYL	-	V23AD	-	V33AD		
Vikt / kg		1,1		4,7		9		

Esco-typ Conical

Esco-typ Conical	Storlek 30	Storlek 35	Storlek 40	Storlek 45	Storlek 50
Grävtand	30S	35S	40S	45S	50S
Låspinne (Längd)	75	87	98	107	114
Vikt / kg	2,7	4,3	5,7	9,7	9,5

Esco-typ SV2

	Storlek 70
Grävtand	70ESD
Låspinne (Längd/mm)	121
Vikt / kg	44

Skafttänder/B-Lock

Instickstand	71151	71105	71108	71110
Dim. stift (mm)	13x80	20x90	20x90	20x110
Vikt / kg	3,8	10	14,5	23
Grävtand (B-Lock)	71120	71122	71124	
Låsning (Längd/mm)	73	87	96	
Vikt / kg	4,9	9	14	
Lastartand (B-Lock)	71140	71141	71142	
Låsning (Längd)	59	73	87	
Vikt / kg	2,7	4,8	8,4	
Grävtand Undermonterad (B-Lock)	71160	71161	71164	71162
Låsning (Längd)	59	73	73	87
Vikt / kg	2,3	3,5	3,9	7,1